

Istruzioni

N.B. : rispondere ai quesiti barrando con una X la casella a fianco della risposta corretta. In caso di errore, annerire completamente la casella errata e barrare nuovamente con una X la casella corrispondente alla nuova risposta

Punteggi : risposta esatta : +1 punti , risposta nulla: 0 punti, risposta errata : -0,5 punti

1. In un transit point di quale delle seguenti attrezzature di magazzino non dovrebbe (in linea di principio) essere impiegata ?

A. sistema di stoccaggio del tipo a mensole "drive-in"	
B. sistema di stoccaggio del tipo a gravità "live storage"	
C. sistema di stoccaggio del tipo a scaffalature mobili e compattabili	X

2. In un magazzino attrezzato con ribalte idrauliche ad altezza 1,4 m da terra, quale mezzo di movimentazione adattereste per il carico e lo scarico degli automezzi?

A. carrelli di tipo trilaterale	
B. carrelli commissionatori	
C. carrelli transpallet elettrici	X

3. Un sorter è:

A. un sistema automatizzato per il carico/ scarico delle merci dagli automezzi	
B. un sistema automatizzato per la stabilizzazione delle unità di carico pallettizzate mediante avvolgimento con film estensibile	
C. un sistema automatizzato di convogliatori per lo smistamento delle merci	X

4. I sistemi di stoccaggio a mensole del tipo "drive-in" operano secondo la logica:

A. F.I.F.O. (First In First Out)	
B. L.I.F.O. (Last In First Out)	X
C. F.E.F.O. (First Expired First Out)	

5. Un container marittimo da 40 piedi, se caricato esclusivamente con scatole di dimensioni 500 x 500 x 500 mm, quante ne potrebbe stivare ?

A. circa 2000 scatole	
B. circa 450 scatole	X
C. circa 200 scatole	

6. Quanti punti vendita è in grado di visitare in una mattinata (dalle 7 alle 12) un corriere che consegna croissant, sapendo che ad ogni consegna si ferma 5 minuti (parcheggio furgone, scarico merce, consegna documenti) e che tra due consegne consecutive percorrere in media 900 m ad una velocità commerciale di 12 km/h ?

A circa 20 clienti	
B circa 30 clienti	X
C circa 40 clienti	

7. Quale tipologia di imballaggio terziario non viene, di norma, adottato dalla Grande Distribuzione per la movimentazione ed il trasporto delle merci?	
A. unità di carico pallettizzate di dimensioni 1000 x 1200 mm a 4 vie reversibili	X
B. roll-container di alluminio riutilizzabili 800 x 800 mm	
C. unità di carico pallettizzate di dimensioni 800 x 1200 a 4 vie non reversibili	
8. I magazzini di tipo drive-in sono idonei per quali dei seguenti articoli ?	
A. pallet sovrapponibili, grande flusso (pallet/gg), modesta giacenza	
B. pallet non sovrapponibili con flusso modesto e giacenza modesta	X
C. pallet sovrapponibili, grande flusso, grande giacenza (oltre 20 pallet)	
9. Il transit time per la consegna di un container via mare dal Far East all'Italia è indicativamente pari a:	
A. 8 giorni	
B. 28 giorni	X
C. 48 giorni	
10. Il coefficiente di utilizzazione superficiale di un magazzino è definito come:	
A rapporto fra posti pallet e superficie del magazzino	X
B rapporto fra posti pallet e volume del magazzino	
C rapporto fra UdC mediamente a scorta e superficie del magazzino	
11. Il livello di servizio inteso come grado di copertura scorte si può misurare in termini di :	
A. Numero di ordini evasi al giorno	
B. Rapporto tra il numero di righe d'ordine evase su numero di righe d'ordine ricevute	X
C. Numero di articoli presenti a magazzino su numero totale di articoli (a catalogo)	
12. Il rapporto tra il numero di UdC (unità di carico) presenti mediamente a magazzino e la capacità di stoccaggio (espressa in posti pallet) del magazzino stesso è un indicatore di :	
A. Produttività	
B. Efficacia	
C. Utilizzazione	X
13. Se un immobile logistico è destinato alla funzione di transit point per svolgere attività di cross-docking, quali delle seguenti caratteristiche è indispensabile ?	
A. Pavimentazione solida (elevata portata della soletta)	
B. Elevato numero di porte per il carico e lo scarico	X
C. Sistema antincendio a soffitto con dispositivi a pioggia tipo "sprinkler"	
14. Con riferimento agli indici delle scorte, quali delle seguenti affermazioni è corretta?	
A. L'indice di rotazione delle scorte non può essere inferiore a 1	
B. I giorni di copertura delle scorte non possono essere inferiori a 1	
C. Se l'indice di rotazione è 1 allora si ha una copertura di 12 mesi	X
15. Dovendo valutare la produttività degli operatori addetti all'attività di picking, quale delle seguenti grandezze utilizzereste ?	
A. Numero di km percorsi al giorno	
B. Numero di righe prelevate al giorno	X
C. Numero di errori commessi in fase di prelievo	

16. Il CUS di un magazzino tradizionale a scaffalature portapallet per 3 europallet per vano con UdC di altezza massima pari a 1,5 m, in cui operano carrelli a montante retrattile (h max di sollevamento forche = 9 m) è pari a:	
A. circa 0,5 pallet /m ²	
B. circa 1,5 pallet/m ²	X
C. circa 2,5 pallet /m ²	
17. Un autoarticolato, composto da un semirimorchio da 13,60 m di portata massima 280 q, sino a quante UdC pallettizzate (europallet 1200 x 800 mm) di altezza pari a 1100 mm e di massa pari a 600 kg (escluso il pallet in legno) è in grado di trasportare ?	
A 30 UdC	
B 33 UdC	
C 44 UdC	X
18. Qual è il chilometraggio oltre il quale il treno, come modalità di trasporto, risulta più conveniente del trasporto su gomma?	
A. 100-200 km	
B. 200-400 Km	
C. 500-700 Km	X
19. Quante sono le clausole contrattuali INCOTERMS?	
A. 13 suddivise in 4 categorie	X
B. 14 suddivise in 3 categorie	
C. 15 suddivise in 4 categorie	
20. In riferimento alla clausola Incoterms FOB, quale delle seguenti affermazioni è vera? Il venditore mette la merce a disposizione dell'acquirente:	
A. a bordo della nave presso il porto di imbarco	X
B. presso il proprio magazzino di fabbrica	
C. sulla banchina del porto di imbarco	